

# POSIFORLID® oční sprej

Kosmetický prípravek k péci o podráždená oční víčka a každodenní hygienu okrajů víček

Obal umožňuje vyloučit použití konzervačných látiek.

## Co je oční sprej POSIFORLID® a jaké je jeho použití?

Oční sprej POSIFORLID® je vhodný pro péci o podráždená oční víčka, pro každodenní hygienu okrajů víček a pro podpúrnou péci pri zánětech víček.

Oční sprej POSIFORLID® pomáha jemně, se sklidžujícím účinkom, odstranit případné částečky, které se vytvořily na očních víčkách nebo mezi řasami, k čemuž například často dochází v případě podráždění okrajů očních víček.

## Co potřebujete vědět před použitím očního spreje POSIFORLID®?

Oční sprej POSIFORLID® se nesmí používat, pokud jste přecitlivělý/á (alerгický) na některou obsaženou látku (viz seznam „Ingredients“ na balení).

Nevhodné pro děti do 3 let!

Zvláštní opatrnost je nutná při současném použití očního spreje POSIFORLID® a očních léků. Mezi jednotlivými aplikacemi by se měl dodržet odstup nejméně 15 minut.

Jestliže nosíte kontaktní čočky, neměli byste používat oční sprej POSIFORLID®. I když je aplikován na oční víčko může oční sprej POSIFORLID® za jistých okolností přijít do styku s kontaktní čočkou. Protože nejsou k dispozici dostatečná data o snášenlivosti tohoto očního spreje s materiálem kontaktních čoček, nedoporučujeme jejich současné použití.

## Jak se má používat oční sprej POSIFORLID®?

Před prvním použitím stlačte přibližně 3-4 krátké pumpičku, až dokud neuvidíte mlhu z rozstřikovače. Poté je lahvička připravena pro další použití.

Existuje několik různých aplikačních možností, podle toho, zda tento sprej používáte k péci o víčka nebo chcete odstranit částečky vzniklé na očních víčkách:

## Jestliže chcete pečovat o zarudlá a podrážděná oční víčka, použijte oční sprej POSIFORLID® následujícím způsobem:



- Držte lahvičku ve vzdálenosti asi 10 cm od oka.
- Zavřete oči.
- Aplikujte oční sprej POSIFORLID® 1-2 stříknutími na zavřená oční víčka.
- Důležité: Nestříkejte do otevřených očí. Nedotýkejte se očí rozprašovačem.

## Jestliže chcete uvolnit částečky vzniklé na očních víčkách nebo mezi řasami nebo použít sprej k hygiene okrajů očních víček, máte dvě možnosti aplikace:

### 1) Aplikace pomocí vatových tyčinek a nastříkání na oko



- Navlhčete vatovou tyčinku očním sprejem POSIFORLID®.
- Nastříkejte oční sprej POSIFORLID® na zavřené oko, jak bylo popsáno výše.
- Masírujte okraj víčka navlhčenou vatovou tyčinkou, nejprve horní víčko shora dolů a pak dolní víčko zdola vzhůru, a to vždy po celé šířce víčka.
- Následně opatrně přejíždějte tyčinkou od vnějšího do vnitřního koutku oka. Každá vatová tyčinka by měla být použita pouze jednou.
- Nakonec vyčistěte okraje víček vlhkým vatovým tampónem.
- Pro vyčištění okraje víčka vatovým tampónem utírejte víčko vždy zvenku směrem dovnitř.

### 2) Aplikace vatovým tamponem



- Stříkněte několik dávek očního spreje POSIFORLID® na vatový tampon tak, aby byl dostatečně navlhčený.
- Pro vyčištění okraje víčka vatovým tamponem utírejte víčko vždy zvenku směrem dovnitř.

Při používání oční kosmetiky by se měl oční sprej POSIFORLID® aplikovat před líčením nebo po odlíčení.

Obecně se doporučuje provádět každodenní hygienu okrajů víček ráno a večer. Oční sprej POSIFORLID® lze aplikovat až 4 krát denně. Při výskytu výraznějších očních obtíží se obraťte na svého očního lékaře.

Doba, po kterou lze používat oční sprej POSIFORLID®, není omezena.

Nepoužívejte oční sprej POSIFORLID®, pokud je poškozená lahvička nebo její balení.

Nepoužívejte vnitřně.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

## Jaké nežádoucí efekty se mohou objevit při aplikaci očního spreje POSIFORLID®?

Při používání očního spreje POSIFORLID® se mohou objevit příznaky, jako je pálení, zarudnutí nebo svědění oka, případně očního víčka. To ukazuje na možnou nesnášenlivost nebo přecitlivělost na některou složku přípravku. Pokud se u Vás objeví takové příznaky, ukončete používání spreje a požádejte o radu svého praktického nebo očního lékaře.

## Tato informace byla naposledy revidována:

Červen 2023

### URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

66129 Saarbrücken

Německo

Tel.: +49 6805/9292-0

Fax: +49 6805/9292-88

Email: info@ursapharm.de

www.ursapharm.de

### Distribuce v České republice:

URSAPHARM spol. s r.o.

Kubánské náměstí 1391/11

100 00 Praha 10

Tel.: +420 295 560 468

e-mail: info@ursapharm.cz

www.ursapharm.cz

### Užitečné tipy při podráždění očních víček:

Vedle použití očního spreje k čištění a péci o oční víčka lze ošetření doplnit aplikací samozahrívací oční masky POSIFORLID®.

## POSIFORLID® oční sprej

Kozmetický prípravok na starostlivosť o podráždené očné viečka a na každodennú hygienu okrajov viečok

Obal umožňuje vylúčiť použitie konzervačných látok.

## Čo je POSIFORLID® oční sprej a na čo sa používa?

POSIFORLID® oční sprej je vhodný na starostlivosť o podráždené očné viečka na každodennú hygienu okrajov viečok a ako podporná starostlivosť pri zápaloch okrajov viečok.

POSIFORLID® oční sprej pomáha jemne a šetrne odstrániť prípadné šupinky, ktoré sa vytvorili na očných viečkach a/alebo medzi riasami, k čomu často dochádza napr. pri zápaloch okrajov viečok.

## Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete POSIFORLID® oční sprej?

POSIFORLID® oční sprej sa nesmie používať, ak ste alergický (precitlivelý) na niektorú jeho zložku (pozri informáciu „Ingredients“ na obale).

Nevhodné pre deti do 3 rokov!

Mimoriadna opatrnosť je nutná pri použití POSIFORLID® oční sprej, ak súčasne používate lieky na oči. Medzi jednotlivými aplikáciami by sa mal dodržať časový odstup minimálne 15 minút.

Ak nosíte kontaktné šošovky, nemali by ste používať POSIFORLID® oční sprej. Aj pri aplikácii na očné viečko sa môže dostať POSIFORLID® oční sprej za určitých okolností do kontaktu so šošovkami. Keďže nie je k dispozícii dostatok informácií o znášanlivosti s materiálmi kontaktných šošoviek, neodporúča sa súčasné používanie šošoviek a očného spreja.

## Ako používať POSIFORLID® oční sprej?

Pred prvým použitím stlačte pumpičku asi 3-4 krátké, až ktorým nezaregistrujete poprašok hmla. Fläštička je potom pripravená na ďalšie použitie.

Existujú rôzne možnosti použitia, podľa toho, či sprej chcete použiť ako súčasť starostlivosti o viečko alebo z nich odstrániť šupinky:

## Za účelom starostlivosti o začervenané a podráždené očné viečka, použite POSIFORLID® oční sprej nasledovne:



- Fläštičku držte vo vzdialenosťi asi 10 cm od oka.
- Zavrite oči.
- Aplikujte 1-2 streknutia POSIFORLID® oční sprej na zavrené očné viečko.
- Dôležité: Nestriekejte do otvorených očí. Nedotýkajte sa povrchu očí koncovkou rozprašovača.

**Ak chcete odstrániť šupinky z očných viečok alebo medzi riasami, príp. použiť produkt na hygienu okrajov viečok, máte dve možnosti použitia:**

### 1) Aplikácia s vatovou tyčinkou a streknutím na oko



- Vatovú tyčinku navlhčite očným sprejom POSIFORLID®.
- POSIFORLID® očný sprej nastriejte na zavorené oko, ako je uvedené vyššie.
- Okraj viečka masírujte navlhčenou vatovou tyčinkou, najprv horné viečko zhora smerom dole a potom spodné viečko zdola smerom hore a to vždy po celej šírke viečka.
- Následne opatrné prechádzajte tyčinkou od vonkajšieho očného kúтика smerom k vnútornému. Vatové tyčinky by sa mali použiť len raz.
- Na záver očistite okraje viečok vlhkým vatovým tampónom.
- Pri čistení očného viečka prechádzajte vatovým tampónom po očnom viečku vždy zvonka smerom dnu.

### 2) Aplikácia vatovým tampónom



- Aplikujte niekoľko streknutí očného spreja POSIFORLID® na vatový tampón, aby bol dostatočne navlhčený.
- Pri čistení okraja očného viečka prechádzajte vatovým tampónom po očnom viečku vždy zvonka smerom dnu.

Pri používaní očnej kozmetiky by sa mal použiť POSIFORLID® očný sprej pred nanesením make-upu alebo po jeho odstránení.

Vo všeobecnosti, odporúčame vykonávať každodennú hygienu okrajov viečok ráno a večer. POSIFORLID® očný sprej sa môže použiť až 4 krát denne. V prípade výskytu výraznejších očných ťažkostí sa obráťte na očného lekára.

Dĺžka používania očného spreja POSIFORLID® nie je obmedzená.

V prípade poškodenia fläštičky alebo obalu nepoužívajte POSIFORLID® očný sprej.

Obsah fläštičky nie je určený na vnútorné použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí.

## Aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť pri použíti POSIFORLID® oční spreja?

Pri použíti očného spreja POSIFORLID® sa môže vyskytnúť pálenie, začervenanie alebo svrbenie očí, príp. očných viečok. To poukazuje na možnú neznášanlivosť alebo alergiu na niektorú zo zložiek. Ak sa u vás vyskytnú takéto príznaky, ukončte používanie a poradte sa so svojím lekárom alebo očným lekárom.

### Dátum revízie:

Jún 2023

### URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

66129 Saarbrücken

Nemecko

Tel.: +49 6805/9292-0

Fax: +49 6805/9292-88

E-mail: info@ursapharm.de

www.ursapharm.de

### Distribúcia na Slovensku:

URSAPHARM spol. s r.o.

Kubánské náměstí 1391/11

100 00 Praha 10, Česká republika

Tel: +420 295 560 468

e-mail: info@ursapharm.cz

www.ursapharm.sk

## Užitočné tipy pri zápaloch okrajov očných viečok:

Okrem použitia očného spreja na čistenie a starostlivosť o okraje očných viečok môžete liečbu dodaťne podporiť aj použitím samohohrievacej očnej masky POSIFORLID®.

# POSIFORLID® spray do oczu

Kosmetyk do pielęgnacji podrażnionych powiek i do codziennej higieny brzegów powiek

Pojemnik nie wymaga stosowania środków konserwujących.



- Na koniec wyczyścić brzegi powiek wilgotnym płatkiem kosmetycznym.
- Podczas czyszczenia brzegu powieki należy zawsze pocierać powiekę płatkiem kosmetycznym od zewnątrz do wewnętrz.

## 2) Stosowanie za pomocą półka kosmetycznego



- Kilkoma naciśnięciami pompki rozpylającej rozpylić POSIFORLID® spray do oczu na półek kosmetyczny, tak aby był wystarczająco nawilżony.
- Podczas czyszczenia brzegu powieki należy zawsze pocierać powiekę płatkiem kosmetycznym od zewnątrz do wewnętrz.

W przypadku stosowania kosmetyków do oczu należy stosować POSIFORLID® spray do oczu przed nałożeniem makijażu i (lub) po usunięciu makijażu.

Ogólnie zaleca się regularnie przeprowadzać higienę brzegów powiek rano i wieczorem. POSIFORLID® spray do oczu można stosować do 4 razy na dobę. W razie poważnych zaburzeń samopoczucia należy zwrócić się do okulisty.

Nie ma ograniczeń w czasie przez jaki można stosować produkt POSIFORLID® spray do oczu.

Nie należy stosować produktu POSIFORLID® spray do oczu, jeśli butelka lub opakowanie uległo uszkodzeniu.

Nie spożywać płynu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania produktu POSIFORLID® spray do oczu

W trakcie stosowania produktu POSIFORLID® spray do oczu mogą wystąpić takie objawy jak pieczenie, zaczerwienienie lub świąd oka lub powiek. Wskazuje to na możliwą nietolerancję lub nadwrażliwość na jeden ze składników. Jeśli wystąpią takie objawy, należy przerwać stosowanie produktu i zasięgnąć porady lekarza lub okulisty.

## Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Czerwiec 2023

## URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße

66129 Saarbrücken

Niemcy

Tel.: +49 6805/9292-0

Faks: +49 6805/9292-88

E-mail: info@ursapharm.de

www.ursapharm.de

## Dystrybucja w Polsce:

URSAPHARM Poland sp. z o.o.

ul. Malarska 6

05-092 Łomianki

Tel: 22 732 07 90

Faks: 22 732 07 99

e-mail: info@ursapharm.pl

www.ursapharm.pl

## Użyteczne wskazówki dotyczące pielęgnacji w przypadku zapalenia brzegów powiek:

Oprócz stosowania sprayu do oczu do czyszczenia i pielęgnacji brzegów powiek, można dodatkowo wspomagać leczenie przy użyciu samonagrzewającej się maski na oczy POSIFORLID®.

## W celu pielęgnacji zaczernionych i podrażnionych powiek należy stosować POSIFORLID® spray do oczu w poniższy sposób:

### 1) Stosowanie za pomocą pałeczek kosmetycznych i rozpylanie produktu na oko

- Trzymać butelkę w odległości ok. 10 cm od oka.
- Zamknąć oczy.
- Nanieść POSIFORLID® spray do oczu na zamknięte powieki, naciśkając 1-2 razy pompkę rozpylającą.
- Uwaga: Nie rozpylać produktu na otwarte oko. Nie dotykać powierzchni oka końcówką rozpylacza.
- Uwaga: Nie rozpylać produktu na otwarte oko. Nie dotykać powierzchni oka końcówką rozpylacza.

## W celu usunięcia osadów z powiek lub między rzęsami lub stosowania produktu do higieny brzegów powiek można postępować na dwa sposoby:

### 1) Stosowanie za pomocą pałeczek kosmetycznych i rozpylanie produktu na oko



- Nawilżyć pałeczkę kosmetyczną produktem POSIFORLID® spray do oczu.
- Rozpylić POSIFORLID® spray do oczu na zamknięte oko w sposób opisany powyżej.
- Masować brzeg powieki nawilżoną pałeczką kosmetyczną, najpierw górną powieką od góry do dołu, a następnie dolną powieką od dołu do góry, przy czym każdą powiekę masować na całej szerokości.
- Następnie ostrożnie przetrzeć od zewnętrznego do wewnętrznego kąta oka. Pałeczek kosmetycznych używać jednorazowo.